MULE[™] 4010 4x4 FE







-		
	 . 61 6	• I A
		ZΙΔ

4 tiempos, 2 cilindros, sistema OHV 90° en V, refrigerado por Motor

líquido

Cilindrada 617 cc

Par máximo 4,8 kg/m @ 2500 rpm

Diámetro x Carrera 7,6 cm x 6,8 cm

Relación de

compresión

Sistema de

DFI® con cuerpo del regulador Mikuni de 34 mm combustible

Transmisión Transmisión de variable continua (CVT) con (H,L,N,R)

Transmisión final 2×4/4×4 seleccionable, eje. Diferencial trasero de modo dual con

bloqueo del diferencial

Salida del alternador

(máx.)

Freno motor

Nο

23 amp

CAPACIDAD

Suspensión delantera/
recorrido del
neumático

Puntal MacPherson/9.9 cm

Suspensión trasera/ recorrido del neumático

Eje DeDion/7,1 cm

Neumáticos delanteros

23x11,00-10

Neumáticos traseros

23x11.00-10

Dirección

Dirección asistida eléctrica (EPS)

Tipo de freno de estacionamiento Tambor mecánico independiente

Freno delantero

Tambor

Freno trasero

Tambor



ltura libre al suelo	17,5 c
apacidad de	23,8 l

Capacidad de combustible

Radio de giro

3,4 m

Dimensiones del compartimento de 117.6 x 131.1 x 29 cm

carga (LxAxA)

Capacidad de carga del compartimento de

362.9 kg

Capacidad de carga útil 595,1 kg

Capacidad de asientos

Capacidad de remolque

544,3 kg

Luces

(2) Faros halógenos (2) luces traseras/frenos

DETALLES

Longitud total 296,4 cm

Anchura total

157.5 cm

Altura total

198,4 cm

Peso en orden de

657,1 kg*

marcha

Distancia entre ejes

186 9 cm

Luz de advertencia del freno de estacionamiento, luz de advertencia de temperatura del refrigerante, bocina, salida de 12 V de CC, indicador de combustible, horómetro

Roof, Horn, Universal Key, High Visibility Orange Seatbelts

Características adicionales

Opciones de color

Blanco Bright

Garantía

Garantía limitada Kawasaki Strong de 3 años

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual del usuario y todas las advertencias del producto. Utilice siempre vestimenta apropiada para el uso de este vehículo. Nunca conduzca nunca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Proteja el medio ambiente. Los vehículos utilitarios MULE™ de Kawasaki son exclusivamente para conducir fuera de las autopistas y no están diseñados, equipados ni fabricados para uso en calles públicas, carreteras o autopistas. Obedezca las leyes y regulaciones que controlan el uso de su vehículo. ©2025 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.

Las especificaciones están sujetas a cambios. Visite bolivia.kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.